



POSITION ITEM NO. REPERE NO. POS	STUECK QUAN. QUAN. CANT.	BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO. PEDIDO		POSITION ITEM NO. REPERE NO. POS	STUECK QUAN. QUAN. CANT.	BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO. PEDIDO	
1	1	1 615 102 142	DUNKELBLAU	38/30	1	1 611 110 802	
2	1	1 604 220 235	100-110V: TYP 738;741	39	1	1 610 290 024	
2/2	1	1 614 220 099	115V: TYP 705;734	41	1	1 613 124 036	
2/3	1	1 614 220 097	220-240V: TYP 703;704;706;708;732;737;740; 742;750	46	1	1 611 015 036	
4	1	1 617 200 048	100-240V: POS. 4/10	47	2	1 610 591 012	
4/10	2	2 910 011 088	DIN 84-AM3 5x12-5 8	51	1	1 616 333 023	37 ZAEHNE
			DIN 84-AM3 5x12-5 8	53	1	1 610 190 023	
5/1	1	1 604 460 133	TYP 705;734	54	1	1 610 101 014	
5/2	1	1 604 460 144	TYP 706;742	57	1	1 618 710 053	
5/3	1	1 614 460 043	TYP 732	72	1	1 616 337 004	35 ZAEHNE
5/4	1	1 614 460 032	TYP 737	75	1	1 615 132 045	SCHWARZ
5/5	1	1 614 460 052	TYP 738	80	1	1 617 233 027	100-115V: TYP 705;734;738;741
5/6	1	1 604 460 047	TYP 750	80/1	1	1 617 233 026	220-240V: TYP 703;704;706;708;732;737;740; 742;750
6	1	1 610 703 053	NEU	81	1	1 612 026 043	GRAU + HALTERAHMEN SCHWARZ
6/1	1	1 600 703 010	φ 9.7-φ12x90 MM	82	1	1 615 510 000	
			ALT	84	1	1 612 025 029	M8 RUND; SCHALMSTOFF; SW
7	1	1 601 302 018	φ 7.9-φ12x120 MM	85	1	1 618 040 055	φ 70 MM; VOLLSTAENDIG
9	1	1 611 110 765	TYP 703;704;706;708;732;734;737;740;741;742; 750	86	1	1 613 490 001	M 8
9/1	1	1 611 110 771	TYP 705	87	1	1 611 316 008	φ 70 MM
9/2	1	1 611 110 820	TYP 738	94	1	1 610 119 007	
13	1	1 610 900 025	DIN 625-627-2Z	95/1	1	2 916 120 023	ALT
14/1	1	1 616 905 007	ALT				14-4-6201 ZJV NILOS
15	1	1 616 610 071		96	1	2 916 660 024	55x2 DIN 472
19	1	1 615 806 121		97	1	2 916 190 284	DIN 988-45x55
20	1	1 618 597 071		98	1	1 610 101 622	
21	1	1 610 508 017		99	1	1 610 190 030	
22	1	1 610 591 009		101	2	1 610 210 094	φ19xφ3 MM
23	1	1 610 520 001		102	1	1 610 210 095	φ55xφ2 MM
25	2	1 612 300 027		103	1	1 610 210 100	φ26xφ1.5 MM
26	1	1 610 290 025		104	1	1 610 210 093	φ17xφ8 MM
27	1	1 610 222 008		105	2	1 610 210 096	φ21xφ3.5 MM
28	1	1 614 621 000		107	1	1 610 210 116	φ14xφ2 MM
29	1	1 614 616 008		108	2	1 900 210 103	φ8xφ1.5 MM
30	1	1 610 250 007		109	1	1 610 283 028	DIN 3760-BS 40x55x7-NB
31	1	1 610 390 015		110	1	1 610 116 003	
32	1	1 610 202 016		111	1	1 610 210 081	φ10xφ1 MM
34	1	1 610 102 622		112	1	1 613 461 001	M24x1.5; SW10
35	1	1 615 806 089		113	1	1 610 501 036	
37/1	1	1 612 386 003	ALT; NACH AUFBRAUCH POS. 837 BESTELLEN!	116	1	1 610 116 004	
38	1	1 615 190 074	POS. 38/20; 38/30 SCHWARZ	117	1	1 610 119 008	
38/20	1	1 611 110 801		118	2	1 610 913 009	
				119	1	1 610 913 011	10 MM
				121	1	1 610 905 014	
				122	1	1 610 913 004	13 MM



**Beachten:** Instandsetzung, Änderung und Prüfung von Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten.

**Änderungen vorbehalten.** Unsere Erzeugnisse werden stets dem neuesten technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.

**Attention:** Repair, modification, and testing of Power tools must be carried out in accordance with the generally recognised principles of engineering practise. Safety regulations according to DIN VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.

**Modifications.** Our products are constantly modified to meet new technical standards. We therefore reserve the right to alter data and specifications without prior notice.

**Attention:** La remise en état, la modification et le contrôle des outils électriques doivent être effectués par des personnes qualifiées. Il convient de respecter les prescriptions de sécurité selon DIN VDE, CEE, AFNOR ainsi que les réglementations en vigueur dans le pays concerné.


**Modifications.** Nos produits sont continuellement adaptés aux dernières nouveautés techniques et les dates sont données sous réserve de changement.

**Obsérvese:** La reparación, modificación y verificación de herramientas eléctricas debe efectuarse en forma técnicamente correcta. Respetar las normas de seguridad según DIN VDE, CEE, AFNOR, así como otras disposiciones vigentes en los distintos países.

**Modificaciones.** Nuestros fabricados van siendo adaptados constantemente a las últimas conquistas técnicas. Por ello, tenemos que reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los datos técnicos.



**Typ 0 611 230 7.. = GBH 5 DCE**

Stand | 97-09-25  
Issue | 98-03-25 **Abb./Fig. 2**



Vor Ankerdemontage- und Montage beide Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.  
For armature disassembly and assembly pull the brush holder 5-7 mm outwards.




Nach der Ankerdemontage Bürstenhalter nach innen drücken und festschrauben.  
After armature assembly, press in the brush holder and tighten the screw.




Kohlebürsten mit Flachstecker einsetzen.  
Fit brushes and electrical contact.

Litzen beider Kohlebürsten um 180° drehen.  
Turn both of the brush wires 180° as shown.


Abstand herstellen (min. 1mm) zwischen Flachstecker und Kohlebürstenhalter.  
In order to fit pos. 47 there must be at least 1 mm distance between the brush holder and the electrical contact. Press pos. 47 firmly into position.



Neue Ausführung  
New execution  
Nouvelle exécution  
Nueva ejecución




Alte Ausführung  
Old execution  
Ancien exécution  
Vieja ejecución




Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modifications réservées  
Salvo modificaciones  
**Robert Bosch GmbH**  
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge  
D 70745 Leinfelden-Echterdingen



Neue Ausführung  
New execution  
Nouvelle exécution  
Nueva ejecución



Alte Ausführung  
Old execution  
Ancien exécution  
Vieja ejecución



Beachten: Einbau Pos. 814 mit Hilfswerkzeug!  
Attention: Assembly pos. 814 using auxiliary tool!



Fourniture des pièces de rechange par les stations-service BOSCH pour l'outillage électroportatif.  
Las comandas de piezas de rechange doivent mentionner le référence à dix chiffres de la machine figurant sur la plaque signalétique, le numéro de la figure, le nombre souhaité et la référence à dix chiffres des pièces de rechange désirées.

Suministro de piezas de recambio a través de los Puntos de Servicio Postventa BOSCH de herramientas eléctricas. Siempre indicar siempre al cursal pedidos de piezas de recambio el número de pedido de máquina de diez cifras según la placa de características, núm. de figura, número de unidades y número de piezas de recambio deseadas.

Ersatzteil-Lieferung über BOSCH Elektrowerkzeuge-Kundendienststellen.  
Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte 10-stellige Maschinen-Bestellnummer laut Typschild, Bild-Nr., Stückzahl und 10-stellige Bestellnummer der gewünschten Ersatzteile angeben.

Service-parts supply via BOSCH Power Tools After-Sales Service.  
When ordering service parts, please quote 10-digit machine part number as per nameplate, figure no., quantity and 10-digit part number of the desired service parts.

POSITION ITEM NO. REPERE NO. POS	STUECK QUAN. QUAN. CANT.	BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO. PEDIDO	POSITION ITEM NO. REPERE NO. POS	STUECK QUAN. QUAN. CANT.	BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO. PEDIDO	
124	1	1 610 101 008	824	1	1 617 000 271	POS. 24 = 6x; FUER WERKZEUGHALTER
125	4	2 912 401 036	833	1	1 617 000 949	POS. 133; 137 MONTIERT
126	1	2 910 211 019	837	1	1 617 000 291	NEU: POS. 37+139
127	2	2 912 311 166	840	1	1 617 000 811	POS. 40; 99; 120; 146; 154
128	2	2 910 211 237	842	1	1 614 336 009	100-240V; POS. 10; 11; 42; 842/04; 842/05; 842/08; MIT ENTSICHERUNG+LEITUNG
129	2	2 912 401 037				100-240V; 2xAUS POS. 842; WICHTIG: KOHLE MIT BLECHBUEGEL; SIEHE ZEICHNUNG!
131	1	1 611 110 766	842/04	1	1 617 014 122	
131/1	1	1 611 110 820	842/05	2	1 613 212 004	
132	1	2 914 551 117	842/08	2	2 912 401 005	DIN 7981-ST2, 9x9, 5C-Z
136	6	2 910 211 236	843	1	1 615 808 078	POS. 43; 44; POS. 44 IN POS. 43 EINGESCHWEISST
139	1	1 610 005 002				DUNKELBLAU
						NEU: POS. (14; 46; 46; 74; 94; (95); 114; 119; 122; 123; 142; 814
139/1	1	1 610 005 001	845	1	1 617 000 823	MONT. +GEFETTET
						142; 814
148	1	1 610 102 633	845/01	1	1 617 000 962	MONT. +GEFETTET
148/1	2	1 610 102 627				POS. 48
149	1	1 612 388 021				POS. 56; 70; 71; 105
149/1	1	1 612 388 020	848	1	1 610 290 015	MONTIERT
150	2	1 900 452 012	856	1	1 617 000 999	POS. 60; 62; 63; 64; 65; 67; 144
151	1	2 600 210 028				POS. 21; 6x24; 46; 53; 54; 100; 101; 102; 103; 104; 105
152	1	1 610 508 030	860	1	1 617 000 806	108; 109; 110; 111; 116; 800+842/04
154	1	1 610 222 010	897	1	1 617 000 272	POS. 21; 6x24; 46; 53; 54; 100; 101; 102; 103; 104; 105
180	1	1 611 110 826	898	1	1 617 000 273	108; 109; 110; 111; 116; 800+842/04
180/1	1	3 601 119 137	899	1	1 617 000 293	POS. 99; 154
661	1	1 615 430 010				
715	1	1 613 001 003				
750	1	2 605 438 261				
784	1	2 602 025 062				
800	1	1 617 000 945				
803	1	1 614 010 187				
803/02	1	1 614 010 188				
803/03	1	1 614 010 186				
805	1	1 607 000 228				
805/020	4	1 900 452 002				
808	1	1 601 106 999				
814	1	1 617 000 822				

**Beachten:** Instandsetzung, Änderung und Prüfung von Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten.

**Änderungen vorbehalten.** Unsere Erzeugnisse werden stets dem neuesten technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.

**Attention:** Repair, modification, and testing of Power tools must be carried out in accordance with the generally recognised principles of engineering practise. Safety regulations according to DIN VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.

**Modifications.** Our products are constantly modified to meet new technical standards. We therefore reserve the right to alter data and specifications without prior notice.

**Attention:** La remise en état, la modification et le contrôle des outils électriques doivent être effectués par des personnes qualifiées. Il convient de respecter les prescriptions de sécurité selon DIN VDE, CEE, AFNOR ainsi que les réglementations en vigueur dans le pays concerné.

**Modifications.** Nos produits sont continuellement adaptés aux dernières nouveautés techniques et les dates sont données sous réserve de changement.

**Observarse:** La reparación, modificación y verificación de herramientas eléctricas debe efectuarse en forma técnicamente correcta. Respetar las normas de seguridad según DIN VDE, CEE, AFNOR, así como otras disposiciones vigentes en los distintos países.

**Modificaciones.** Nuestros fabricados van siendo adaptados constantemente a las últimas conquistas técnicas. Por ello, tenemos que reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los datos técnicos.